



Oiva-raportti • Oiva-rapporten Elintarvikevalvonta • Livsmedelstillsyn

1735434

Valvontakohde • Tillsynsobjekt

Hyppeis Vårdshus

Hyppeisvägen 540, 21760 HOUTSKARI

Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion

04.06.2024

Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner

29.07.2021



12.12.2019

Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles STOivallinen /
Utmärkt

38



Hyvä / Bra

2

Korjattavaa /
Bör korrigeras

Huono / Dålig

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 04.06.2024

Omavalvonta /
EgenkontrollTilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito /
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhållTilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /
Lokalernas, ytornas och redskapens renhetHenkilökunnan toiminta ja koulutus /
Personalens arbete och utbildningElintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia /
Livsmedlens produktions- eller hanteringshygienElintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /
Kontrollen av livsmedlens temperaturerMyynti ja tarjoilu /
Försäljningen och serveringenElintarvikkeiden käsittelyn erityisvaatimukset /
Särskilda kraven vid hantering av livsmedelAllergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet /
Allergi och intolerans orsakande ämnenElintarvikekohtaiset erityisvaatimukset /
Särskilda krav på enskilda livsmedelElintarvikkeista annettavat tiedot /
Informationen som ska ges om livsmedelPakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit /
Förpackningsmaterial och andra kontaktmaterialElintarvikkeiden toimitukset /
Leveranserna av livsmedelJäljitettävyyden ja takaisinvedot /
Spårbarheten och återkallelsenaElintarvikkeiden tutkimukset /
LivsmedelsundersökningarnaOiva-raportin esilläpito /
Oiva-rapportens presentation

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation

Valvontayksikkö

Liedon kaupunki, ympäristöterveyspalvelut

Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi

viimeistään 21.6.2024 /

Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi

senast 21.6.2024



Oiva-raportti • Oiva-rapporten Elintarvikevalvonta • Livsmedelstillsyn

1735434

Huomiot • Observation

Vesinäytteenotossa joitain puutteita / Några brister in vattenprovstagning

Oiva-raportin esilläpidossa pieniä puutteita / Små brister i synlighet av Oiva-rapporten