

Valvontakohte • Tillsynsobjekt

Bistro Lande

Rantatie 3, 10210 INKOO

**Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion****30.09.2024****Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner**

25.05.2023



27.09.2022

**Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST**Oivallinen /
Utmärkt

8



Hyvä / Bra

7

Korjattavaa /
Bör korrigeras

2



Huono / Dålig

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 30.09.2024Omaavvalvonta /
EgenkontrollTilujen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito /
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhållTilujen, pintojen ja välineiden puhtaus /
Lokalernas, ytornas och redskapens renhetHenkilökunnan toiminta ja koulutus /
Personalens arbete och utbildningElintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia /
Livsmedlens produktions- eller hanteringshygienElintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /
Kontrollen av livsmedlens temperaturerElintarvikkeista annettavat tiedot /
Informationen som ska ges om livsmedelElintarvikkeiden toimitukset /
Leveranserna av livsmedelElintarvikkeiden tutkimukset /
LivsmedelsundersökningarnaOiva-raportin esilläpito /
Oiva-rapportens presentation

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation

Egenkontrollplanen behöver kompletteras.

Något att anmärka om utrustningens renhet.

Bokföringen över personalens hälsointyg kunde inte granskas.

Något litet att anmärka om förvaringen av livsmedel.

Man behöver börja följa upp nedkylningen. Serveringstemperaturer har inte bokförts.

Man behöver börja kontrollera mottagningstemperaturerna.

Renhetstestningen behöver utökas lite.

Något litet att anmärka om Oiva-rapportens presentation på nätsidan.

Valvontayksikkö

Eteläkärjen ympäristöterveys

Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 18.10.2024 /Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 18.10.2024



Omavalvontasuunnitelmaa tulee täydentää.

Huomautettavaa laitteiden puhtaudesta.

Kirjanpito henkilökunnan terveystodistuksista ei voitu tarkistaa.

Pientä huomautettavaa elintarvikkeiden säilytyksestä.

Jäähdytystä on tarpeen alkaa seuraamaan. Tarjoilulämpötiloja ei ole kirjattu.

Vastaanottolämpötiloja on tarpeen alkaa tarkistamaan.

Puhtaustestausta on tarpeen hieman laajentaa.

Pientä huomautettavaa Oiva-raportin esittämisestä verkkosivuilla.